

Entomologische Nachrichten.

Nr. 6.

PUTBUS, 15. März.

1878.

Verzeichniss der Neuropteren Deutschlands und Oesterreichs.

Auszug aus „die Neuropteren Europa's von Prof. Dr. Brauer“
mit Zusätzen und Verbesserungen von Ebendems. bis Febr. 1878.

Panorpidae.

Boreus

Latr. 1825.

1. hiemalis L.
2. Westwoodi Hg.
3. Gigas Brau. Ha.

Panorpa

L. 1758.

4. alpina Rbr.
variabilis Brau.
5. communis L.
6. germanica L.
montana Brau.
7. cognata Ramb.
germanica Brau.

Bittacus

Latr. 1807.

8. tipularius Fb. Ltr. Harz.
9. Hageni Brau. Hoym.

Phryganidae.

Rhyacophilidae.

Rhyacophila

P. 1834.

10. torrentium P. Ba. Ca. Sty.
11. dorsalis Curt. Sil.
12. vulgaris Pict pp. G. m. Ca. Sty.
13. paupera Hg. B. rh. Sil.
14. fasciata Hg.
15. ferruginea Scp. Hg. Ca.
16. aurata Brau. Sil. Sty.
17. venusta P. Ba. Ca.
soll die vulgaris P. sein.
18. intermedia M'L. Ca. Sty.
19. oblitterata M'L. Sil.
20. stigmatica Klti. Sil.?
21. glareosa M'L. Ba. Ca.
22. angularis P. Ca. Sty.
umbrosa P. non L.

Anm. Das hier gegebene Verzeichniss will kein Katalog im eigentlichen Sinne sein, bringt deswegen auch keine Synonyma, sondern nur eine Aufzählung der in Deutschland und Oesterreich (mit Ausschluss von Ungarn und der slawischen Provinzen) vorkommenden Arten. Das Synonymon ist beigelegt, sobald der Artname, wie er sich in Brauer, Neuroptera Austriaca, findet, geändert ist, oder sobald 2 Arten in eine zusammengezogen sind. Das Vaterland ist angegeben, sobald die betr. Species nur in einzelnen Provinzen gefunden worden ist. Die Erklärung der Abkürzungen folgt am Schluss.

- Glossosoma**
Curt. 1834.
23. fimbriatum Steph.¹⁾ Ca. Sty.
- Agapetus**
Curt. 1834.
24. fuscipes Curt.
- Chimarra**
Leach 1815.
25. marginata L. Rh.
- Ptilocolepus**
Klti. 1848.
26. turbidus Klti. Sa.
- Beraea**
Steph. 1832.
27. pullata Curt. Ba. Ha. Sil. Ca.
melas P.
28. maura Curt. G. m. Sil.
29. minuta (Bereodes) L.
30. barbata Pict. Ba. Ca. Ti.
31. articularis P. Sil. Ca.
- Leptoceridae.**
- Odontocerus**
Leach 1815.
32. albicornis Scop. G. m. Ca. Cr. Sty.
- Mollanodes**
M'L. 1866.
33. Zelleri M'L.
34. Steinii M'L. Sil.
? Zelleri M'L.
- Molanna**
Curt. 1834.
- Nais Rbr. non Brau.
35. angustata Curt.
- Mystacides**
Latr. 1825.
36. nigra L.
atra P.
37. azurea L.
nigra (L.) P.
38. longicornis L. F. S.
quadrifasciata Fbr. M'L.
39. concolor Burm.
? longicornis var. Halle.
- Homilia**
Mc La. 1876.
40. leucophaea Rbr. Sa.
? subfasciatus Rbr.
- Leptocerus**
Leach 1815.
41. nigro-nervosus De Geer.
nervosus Fbr.
42. fulvus Rbr.
grossus Mc L.
43. commutatus Mc L. B. Sa.
44. bimaculatus St. non L.
albuguttatus Hg. B. Glogau.
45. annulicornis St. Sa. Boh.
46. cinereus Curt.
47. aterrimus St. De Geer.
? filosus Klti. (nicht in G.).
v. tineoides Brau. Wien.
48. dissimilis St.
sericeus Klti.
49. bilineatus L. S. N.
bifasciatus Ol.
50. aureus P.
51. riparius Albarda.
52. senilis Burm.
fulvus M'L. non Rbr.
- Triaenodes**
M'L. 1865.
53. bicolor Curt.
54. conspersa Rbr. Sa. Sil.
- Setodes**
Rbr. 1842.
55. tineiformis Curt.
56. interrupta Fbr.
57. viridis Geoffr. Sa.
punctata Rbr.
v. punctatella Rbr.

1) Nach Mc Lachlan ist Boltoni Curt., die Frühlingsform von dieser.

58. punctata Fbr.
hiera Klti.

Adicella

M'L. 1877.

59. reducta Mc L. Sa.
60. filiformis P. Sa. Sil. Ca. Cr. Ti.

Oecetis

M'L. 1877.

61. ochracea Curt.
62. furca Rbr.
63. lacustris P.
64. notata Rbr.
65. testacea Curt.
66. tripunctata Fbr.

Hydropsychidae.

Hydropsyche

P. 1836.

67. pellucidula Curt. Sty.
maxima Br. Ba.
68. Danubii Brau.
69. laeta P. Burm.
70. nebulosa P. Ba.

Wormaldia

M'L. 1865.

71. occipitalis Pict.
columbina P.

Dolophilus

M'L. 1868.

72. copiosus M'L. Ca.

Philopotamus

Leach 1815.

73. scopulorum Ste. Ha.
montana P. Sil.
tigrinus Brau.
74. montanus Donov.
75. variegatus (Fbr.) Scop.

Polycentropus

Curt. 1835.

76. flavomaculatus P.
77. multiguttatus Curt.

Plectrocnemia

Steph. 1836.

78. conspersa Curt.

Tinodes

Leach 1875.

79. lurida Curt.

Waeneri Zttst.

80. Schmidtii Klti. Ca.
81. tenuis Klti. (? P.) Psychom.
Deutschland?
82. melas Brau. ♀ ? Sil.

Psychomia

Ltr. 1829.

83. gracilipes Curt.
annulicomis P.
84. phaeopa Steph.
pusilla Klti.
85. reducta Hg.

Neureclipsis

Mc L. 1864.

86. bimaculata L.

Sericostomidae.

Oligoptectrum

Mc L. 1868.

87. maculatum P.

Micrasema

Mc L. 1876.

88. setiferum P. Ba.
89. nigrum Brau. Ba.
90. longulum Mc L. Sa. Au.
91. minimum Mc L. Ti. Sty. Sa
92. morosum Mc L. Ca.
93. ? exiguum Mc L. Sa.

Brachycentrus

Curt. 1834.

94. subnubilus Curt.

Silo

Curt. 1833.

95. pallipes Fbr. Curt. Mc L.
nigricornis P. p. p.
picicornis P.

96. piceus Brau.
fuscicornis Klti.
97. ? duplex Hg. Sil.
obscurus Hg. B. orient.

Lithax

- Mc L. 1876.
98. niger Hg. G. m.

Lepidostoma

- Rbr. 1842. Mc L. 1876,
früher *Mormonia* Curt. 1834.
99. hirta (Fbr.) Curt.
nigromaculata St.

Lasiocephala

- (Mc L.) Costa 1857.
100. basalis Klti.

Goëra

- Leach 1815.
101. pilosa Fbr.
flavipes Curt.
capillatum P.

Notidobia

- Steph. 1836.
102. ciliaris L.

Sericostoma

- Latr. 1825.
103. personatum Kirby et Spence.
Spencii Kirby.
collare P.
v. multiguttatum P. Ba. Sil. Ca.
104. timidum Hg. Ba.
carinthiacum Mc L. Ca.

Hydroptilidae.**Phrixocoma**

- Eaton 1873.
105. pulchricornis P.
Oxyethira
Eaton 1873.
106. costalis Curt. B. or.
? flavicornis P.

Phryganeidae.**Neuronia**

- Leach 1815.
107. ruficus Scop.
108. reticulata L.
109. clathrata Kol. B. Ca.
110. phalaenoides L. B. or.

Phryganea

- L. restr. 1740.
111. grandis L.
112. striata L.
113. varia Fbr.
114. obsoleta Hg. G. bor. Alp.
115. minor Curt. B. or. Ca.

Agrypnia

- Curt. 1835.
116. picta Klti. B. or. Sil.
117. pagetana Curt.

Limnophilidae.**Colpotaulius**

- Klti. 1848.
118. incisus Curt.

Grammotaulius

- Klti. 1848.
119. nitidus Müll.
120. atomarius Fbr.

Glyphotaelius

- Steph. 1837.
121. punctato-lineatus Retz.
G. b. or. Sil.
122. pellucidus Retz. Dg.

Limnophilus

- Leach 1815.
123. rhombicus L.
124. borealis Zett. G. b. or.
pavidus Hg.
125. flavicornis F.
126. decipiens K'ti.
127. marmoratus Curt.
nobilis Klti.
128. stigma Curt.

129. xanthodes Mc L.
borealis Klti.
130. lunatus Curt.
vitratu Brau. Klti.
131. germanus Mc L.
affinis Hg.
132. subcentralis Hg.
133. elegans Curt. G. bor.
signifer Zett.
134. politus Mc L.
vibex Brau.
135. fuscinervis Zett. G. b. Sil.
136. ignavus Hg. B. Ba. Sil.
flavescens Hg.
137. nigriceps Zett.
striola Klti. Brau.
138. centralis Curt. G. bor.
139. vittatus F.
140. affinis Curt.
141. auricula Curt.
142. griseus L.
143. bipunctatus Curt.
144. despectus Wlk. B. or.
145. extricatus Mc L.
146. hirsutus P. Ba.
147. sparsus Curt.
punctatissimus Brau.
148. dispar Mc L. Sil.
nigridorsus Klti.
149. fuscicornis Rbr.
cingulatus Brau.

Anabolia

Steph. p. 1837.

150. soror Mc L. Meseritz.
151. furcata Hg. Brau. B. Ba. Sil.
152. sororcula Mc L. B. or.

Phacopteryx

Klti. 1848.

153. brevipennis Curt. B. or.

Anisogamus

Mc L. 1875.

154. difformis Mc L. Ca. Au.
155. noricanus Mc L. Ca. Ti.

Acrophylax

Brau. 1867.

156. zerberus Brau. Sty.

Stenophylax

Klti. 1848.

157. coenosus Curt. Ha. Sty.
v. paludum Klti. Sil. (Alt-
vater).
158. alpestris Klti. Sil. Cr. Ca. Sty.
159. picicornis P.
puberulus Klti.
160. montivagus Mc L. Ca. Cr.
161. dubius Steph. B.
162. infumatus Mc L. Sa.
163. rotundipennis Brau. Sa.
Ba. Sil.
164. nigricornis P. B. Sil. Ca.
areata Klti.
v. testacea Zett. Ca.
165. latipennis³ Curt. Sil.
pantherinus Brau.
166. luctuosus Piller et Mitt. Sa.
gigantea Brau. Sil. Sty.
167. aspersus Rbr. Ba.?
meridionalis Klti.
168. concentricus Zett.
hieroglyphicus St. non Curt.
169. speluncarum Mc L. Brau. Ca.
170. mitis Mc L. Ca.

Micropterna

Stein 1874.

171. testacea Gmél. Ha. Sil.
172. sequax Mc L. Sil.
striata P. nec L.
173. lateralis Steph. Sa. Ca.

Platyphylax

Mc L. 1871.

174. Frauenfeldi Brau.? ♀ Ca.
palescens Mc L.? ♂ =
?Enoecyla clara Hg.

- Apatania**
Klti. 1848.
175. *fimbriata* P. Sil. (Altvater).
Hagenii Klti. Ca.
- Enoecyla**
Rbr. 1842.
176. *pusilla* Burm.
- Potamorites**
Mc L. 1867.
177. *biguttatus* P. Sty.
limnophiloides Brau.
178. *sericeus* P. pp. (Bremi). Ca.
- Chaetopterygopsis**
Stein 1874.
179. *Mac Lachlani* Stein. Sil.
(Altvater).
- Anomalopteryx**
Stein 1874.
180. *Chauviniana* Stein. Sil.
- Psilopteryx**
Stein 1874.
181. *psorosa* Kol. Sil.
182. *Zimmeri* Mc L. Sa.
- Chaetopteryx**
Steph. 1837.
183. *villosa* F. Sa.
184. *maior* Mc L.
villosa P. non F.
185. *fusca* Brau. Sty.
186. *clara* Mc L. Ca.
- Peltostromis**
Klti. 1859.
187. *sudetica* Klti. Sa.
- Ecclisopteryx**
Klti. 1848.
188. *guttulata* P.
189. ? *moravica* Kol. Sil.
? *guttulata* P.
190. *madida* Mc L. Ca. Sil.
- Drusus**
Steph. 1837.
191. *melanchaetes* Mc L. Ti.
192. *annulatus* Steph. Sil.
? *sudetica* Mc L.
193. *discolor* Rbr. Ca.
flavipennis Brau.
194. *adustus* Mc L. Sil.
destitutus Klti.
195. *monticola* Mc L. Ti.
- Halesus**
Steph. 1837.
196. *digitatus* Schrk.
197. *tessellatus* Rbr. Ba. Sa.
198. *radiatus* Curt. ?
interpunctatus Zett.
199. *auricollis* P. Sil.
nigricornis Brau.
200. *flavipennis* P. An.
201. *uncatus* Brau. Sil. Ca. Sty.
202. *moestus* Mc L. Alp. noric.
- Sialidae.**
- Raphidia**
L. 1748.
203. *Schneiderii* Rtzbg.
204. *ophiopsis* Schummel.
205. *notata* F.
media Burm.
206. *xanthostigma* Schumml.
207. *affinis* Schndr.
208. *laticeps* Wallengr.
notata Schnd.
209. *bavarica* Hg. Ba.
210. *chalybocephala* Rtzbg. Triest.
211. *Ratzeburgi* Brau. Sty.
- Inocellia**
Schn. 1843.
212. *crassicornis* Schum.
- Sialis**
Latr. 1803.
213. *lutaria* L.
214. *fuliginosa* P.

(Forts. folgt.)